



DEHN AUSTRIA

# Schnelldreherliste

Blitzschutz/Erdung - Überspannungsschutz  
Die wichtigsten Bauteile im Überblick.



| Abb.  | Werkstoff   | Beschreibung  | Art.-Nr. | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto | auch in<br>Werkstoff<br>erhältlich |
|---|-------------|---|----------|----|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fangstangen und Zubehör</b>  |             |   |          |    |                               |                                    |
|    | Al          | Fangstange 16mm L=1500mm, Keiltechnik                                   | 103 210  | 10 | 14,70                         |                                    |
|   | Al          | Fangstange 16mm L=2000mm, Keiltechnik                                   | 103 220  | 10 | 19,40                         |                                    |
|   | Al          | Fangstange 16mm L=2500mm, Keiltechnik                                   | 103 230  | 10 | 23,90                         |                                    |
|   | Al          | Fangstange 16mm L=3000mm, Keiltechnik                                   | 103 240  | 10 | 29,35                         |                                    |
|    | Al          | Rohrfangstange 16mm L=1500mm, Keiltechnik                               | 103 410  | 10 | 11,80                         |                                    |
|   | Al          | Rohrfangstange 16mm L=2000mm, Keiltechnik                               | 103 420  | 10 | 15,20                         |                                    |
|   | Al          | Rohrfangstange 16mm L=2500mm, Keiltechnik                               | 103 430  | 10 | 18,55                         |                                    |
|   | Al          | Rohrfangstange 16mm L=3000mm, Keiltechnik                               | 103 440  | 10 | 22,55                         |                                    |
|    | St/tZn      | Stangenklemme 8-10 / 16mm   | 380 020  | 50 | 2,10                          | ●                                  |
|    | Niro        | Stangenhalter 16mm, mit Gewinde M8                                      | 274116   | 50 | 2,60                          |                                    |
|    | Alu         | Fangstange freistehend 2500mm m. 3 Betonsockeln und Unterlegplatten     | 105 425  | 1  | 126,00                        |                                    |
|   | Alu         | Fangstange freistehend 3000mm m. 3 Betonsockeln und Unterlegplatten     | 105 430  | 1  | 136,00                        |                                    |
|   | Alu         | Fangstange freistehend 3500mm m. 3 Betonsockeln und Unterlegplatten     | 105 435  | 1  | 147,00                        |                                    |
|  | Beton       | Betonsockel 17kg Ø=337mm Keiltechnik                                    | 102 010  | 1  | 14,65                         |                                    |
|   | Kunststoff  | Unterlegplatte zu 102 010   | 102 050  | 1  | 5,25                          |                                    |
| <b>DEHNiso-Bauteile</b>   |             |   |          |    |                               |                                    |
|  | ZG / St/tZn | Distanzhalter 530mm Rd16mm m. Befestigungsplatte (s=311mm Luft)         | 106 115  | 1  | 32,50                         |                                    |
|   | ZG / St/tZn | Distanzhalter 1030mm Rd16mm m. Befestigungsplatte (s=661mm Luft)        | 106 123  | 1  | 44,05                         |                                    |
|  | ZG / St/tZn | Distanzhalter 530mm Rd16mm mit Rohrbefestigung 48-60mm (s=311mm Luft)   | 106 225  | 1  | 35,65                         |                                    |
|   | ZG / St/tZn | Distanzhalter 1030mm Rd16mm mit Rohrbefestigung 48-60mm (s=661mm Luft)  | 106 228  | 1  | 48,25                         |                                    |
|   | ZG / St/tZn | Distanzhalter 530mm Rd16mm mit Rohrbefestigung 50-300mm (s=311mm Luft)  | 106 245  | 1  | 35,65                         |                                    |
|   | ZG / St/tZn | Distanzhalter 1030mm Rd16mm mit Rohrbefestigung 50-300mm (s=661mm Luft) | 106 248  | 1  | 48,80                         |                                    |
|   | Niro        | Befestigung mit Spannband   | 106 322  | 10 | 9,95                          |                                    |
|   | Niro        | Endlos-Spannband 100m ...25x0,3mm                                       | 540 901  | 1  | 174,00                        |                                    |
|   | Niro        | Spannkopf zu Endlos-Spannband   | 106 324  | 20 | 3,10                          |                                    |



● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al

| Abb.   | Werkstoff  | Beschreibung   | Art.-Nr.       | VE  | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto | auch in<br>Werkstoff<br>erhältlich |
|--|------------|--|----------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dachleitungshalter für Firstziegel und Gratsteine</b> |            |  |                |     |                               |                                    |
|  | Niro       | Dachleitungshalter DEHNgrip H=20mm                         | <b>106 322</b> | 25  | 9,95                          |                                    |
|  | Niro / K   | Dachleitungshalter DEHNSnap H=16mm                         | <b>204 109</b> | 25  | 5,70                          | ●                                  |
|  | Niro       | Dachleitungshalter SPANNgrip H=32mm                        | <b>206 249</b> | 25  | 6,40                          | ●                                  |
|  | Niro       | Dachleitungshalter SPANNgrip H=20mm                        | <b>206 239</b> | 25  | 6,05                          | ●                                  |
| <b>Dachleitungshalter für Dachflächen</b>                |            |  |                |     |                               |                                    |
|  | St/tZn     | Dachleitungshalter L=410mm                                 | <b>202 080</b> | 50  | 5,20                          | ● ●                                |
|  | Niro       | Dachleitungshalter UNigrip H=20mm                          | <b>206 209</b> | 50  | 3,20                          |                                    |
|  | Niro       | Dachleitungshalter UNigrip H=32mm                          | <b>206 309</b> | 50  | 3,50                          |                                    |
|  | Al / Niro  | Dachleitungshalter DEHNgrip H=32mm                         | <b>206 171</b> | 50  | 3,00                          |                                    |
|  | Niro       | Dachleitungshalter DEHNgrip                                | <b>206 339</b> | 50  | 3,45                          |                                    |
|  | Niro       | Dachleitungshalter DEHNgrip 2-8mm                          | <b>206 389</b> | 50  | 3,55                          |                                    |
|  | K-Beton    | Dachleitungshalter Typ FB                                  | <b>253 015</b> | 10  | 2,00                          |                                    |
|  | Kunststoff | Leitungshalter zweiteilig                                  | <b>253 030</b> | 100 | 1,80                          |                                    |
| <b>Leitungshalter</b>                                    |            |  |                |     |                               |                                    |
|  | Niro       | Leitungshalter Schraube 5x60 und Dübel 8x50                | <b>274 160</b> | 50  | 3,00                          |                                    |
|  | ZG St/tZn  | Leitungshalter mit Abdeckbund                              | <b>275 110</b> | 50  | 2,25                          |                                    |
|  | Niro       | Leitungshalter DEHNgrip H=20mm                             | <b>207 009</b> | 50  | 1,05                          |                                    |
|  | Niro       | Leitungshalter DEHNSnap H=20mm mit Schraube und Dübel 5x45 | <b>207 109</b> | 50  | 1,95                          |                                    |
|  | St/tZn     | Flachbandhalter für FI 30mm                                | <b>284 030</b> | 100 | 2,45                          |                                    |
|  | St/tZn     | Flachbandhalter für FI 40mm                                | <b>284 040</b> | 100 | 2,85                          |                                    |
|  | St/tZn     | Flachbandhalter für FI bis 11mm oder Rd 6-10mm             | <b>277 230</b> | 25  | 4,45                          | ● ●                                |
| <b>Dachrinnenklemmen</b>                                 |            |  |                |     |                               |                                    |
|  | St/tZn     | Dachrinnenklemme mit Überleger B=40mm                      | <b>338 000</b> | 25  | 3,60                          | ● ● ●                              |
|  | St/tZn     | Dachrinnenklemme mit Überleger B=60mm                      | <b>339 010</b> | 25  | 3,60                          |                                    |
|  | St/tZn     | Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger                       | <b>339 050</b> | 25  | 3,00                          | ● ●                                |



● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al

| Abb.  | Werkstoff | Beschreibung                                | Art.-Nr. | VE  | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto | auch in<br>Werkstoff<br>erhältlich |
|---|-----------|---|----------|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Leitungshalter für Regenfallrohre</b>  |           |   |          |     |                               |                                    |
|    | Niro      | Leitungshalter Typ PPS, Ø=80-120mm          | 200 069  | 25  | 1,25                          |                                    |
|    | Niro      | Leitungshalter verstellbar 50-120mm         | 200 029  | 10  | 3,15                          |                                    |
|    | St/tZn    | Regenrohrschele Ø=100mm mit Überleger       | 421 100  | 50  | 3,25                          |                                    |
|   | St/tZn    | Regenrohrschele Ø=120mm mit Überleger       | 421 120  | 50  | 4,60                          |                                    |
|   | Cu        | Regenrohrschele Ø=100mm mit Überleger       | 421 107  | 50  | 6,20                          |                                    |
|   | Cu        | Regenrohrschele Ø=120mm mit Überleger       | 421 127  | 50  | 7,10                          |                                    |
|   | Niro      | Regenrohrschele Ø=100mm mit Überleger       | 429 100  | 50  | 4,95                          |                                    |
|   | Niro      | Regenrohrschele Ø=120mm mit Überleger       | 429 120  | 50  | 5,50                          |                                    |
| <b>Antennenbandroherschellen</b>  |           |   |          |     |                               |                                    |
|    | Niro      | Antennenbandroherschelle Ø=26,9-88,9mm      | 540 103  | 10  | 6,55                          |                                    |
|   | Niro      | Antennenbandroherschelle Ø=26,9-165mm       | 540 100  | 10  | 7,10                          |                                    |
|    | Niro      | Endlos-Spannband 100m ...25x0,3mm           | 540 901  | 1   | 174,00                        |                                    |
|   | Niro      | Spannkopf zu Endlos-Spannband               | 540 110  | 50  | 4,35                          |                                    |
| <b>Falzklemmen</b>  |           |   |          |     |                               |                                    |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-8mm gewinkelt für Rd 6-10    | 365 050  | 50  | 4,60                          | ● ● ●                              |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-6mm für Rd 7-10mm            | 365 000  | 50  | 4,05                          | ●                                  |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-6mm für Rd 6-10mm            | 365 020  | 50  | 2,55                          | ●                                  |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-5mm für Rd 7-10mm            | 251 002  | 50  | 3,55                          | ●                                  |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-8mm für Rd 8-10mm            | 365 010  | 50  | 2,90                          | ●                                  |
|  | St/tZn    | Falzklemme 0,7-8mm für Rd 6-10mm            | 365 030  | 50  | 2,95                          | ● ● ●                              |
| <b>Anschlussklemmen</b>   |           |   |          |     |                               |                                    |
|  | St/tZn    | Anschlussklemme mit KS-Schraube 7-10mm      | 370 018  | 25  | 10,80                         |                                    |
|  | TG/tZn    | Anschlussklemme Schraube/Mutter Niro        | 371 009  | 20  | 7,15                          | ●                                  |
|  | Al        | Klemmschuh Ø=8-10mm                         | 347 205  | 100 | 3,25                          |                                    |
|  | St/tZn    | KS-Verbinder 1-teilig M10 7-10mm            | 301 000  | 100 | 2,85                          | ● ●                                |
|  | St/tZn    | für Stahlträger senkrecht 5-18mm RD 6-10mm  | 372 110  | 25  | 5,20                          | ●                                  |
|   | St/tZn    | für Stahlträger senkrecht 18-35mm RD 6-10mm | 372 140  | 25  | 6,00                          | ●                                  |
|  | St/tZn    | für Stahlträger waagrecht 5-18mm RD 6-10mm  | 372 210  | 25  | 5,00                          | ●                                  |
|   | St/tZn    | für Stahlträger waagrecht 18-35mm RD 6-10mm | 372 240  | 25  | 5,75                          | ●                                  |

● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al

| Abb.  | Werkstoff  | Beschreibung  | Art.-Nr.       | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto | auch in<br>Werkstoff<br>erhältlich |
|---|------------|---|----------------|----|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Verbindungsklemmen</b>   |            |   |                |    |                               |                                    |
|    | St/tZn     | MV-Klemme Sechskantschraube 8-10mm  | <b>390 050</b> | 50 | 2,15                          |                                    |
|   | Niro       | MV-Klemme Sechskantschraube 8-10mm  | <b>390 059</b> | 50 | 4,95                          |                                    |
|   | Al         | MV-Klemme Sechskantschraube 8-10mm  | <b>390 051</b> | 50 | 2,40                          |                                    |
|   | Cu         | MV-Klemme Sechskantschraube 8-10mm  | <b>390 057</b> | 50 | 7,10                          |                                    |
|    | St/tZn     | MV-Klemme Flachrundschraube 8-10mm  | <b>390 060</b> | 50 | 2,30                          | ● ●                                |
|    | Niro       | Universalverbinder  | <b>315 119</b> | 50 | 5,45                          |                                    |
|    | St/tZn     | Parallelverbinder 7-10mm f. gleiche Durchmesser                             | <b>307 000</b> | 50 | 2,95                          | ●                                  |
|   | St/tZn     | Verbindungs- mufte Rd 7-10mm M6x10  | <b>385 202</b> | 50 | 3,00                          |                                    |
|   | St/tZn     | Verbindungs- mufte Rd 8mm M6x12   | <b>385 203</b> | 50 | 2,85                          | ● ●                                |
|  | St/tZn     | Kreuzstück ohne Zwischenplatte 50x50mm<br>rund/rund 8-10/8-10 30x30 8-10/30 | <b>314 300</b> | 50 | 2,85                          | ●                                  |
| <b>Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen</b>                             |            |   |                |    |                               |                                    |
|  | Niro (V4A) | MV-Klemme Sechskantschraube 8-10mm  | <b>390 079</b> | 50 | 6,70                          |                                    |
|  | St/tZn     | Kreuzstück ohne Zwischenplatte 70x70mm<br>rund/rund 8-10/40                 | <b>321 046</b> | 25 | 5,15                          |                                    |
|  | St/tZn     | Kreuzstück ohne Zwischenplatte 70x70mm<br>flach/flach 30-40/30-40           | <b>320 044</b> | 25 | 6,05                          |                                    |
|  | St/tZn     | Kreuzstück ohne Zwischenplatte 70x70mm<br>flach/flach M10 Ausführung EVN    | <b>340 040</b> | 10 | 11,30                         |                                    |
|  | St/tZn     | Kreuzstück mit Zwischenplatte 60x60mm<br>rund/rund                          | <b>319 201</b> | 25 | 5,80                          | ● ●                                |
|  | St/tZn     | Kreuzstück ohne Zwischenplatte 60x60mm<br>rund/flach 8-10/30                | <b>318 201</b> | 25 | 4,70                          | ● ●                                |
|  | St/tZn     | SV-Klemme für Rd 7-10/FI 30   | <b>308 220</b> | 25 | 3,70                          |                                    |
|   | Niro (V4A) | SV-Klemme für Rd 7-10/FI 30   | <b>308 229</b> | 25 | 8,85                          |                                    |
|   | St/tZn     | SV-Klemme für Rd 7-10/FI 40   | <b>308 320</b> | 25 | 3,85                          |                                    |
| <b>Trennstellen und Zubehör</b>   |            |   |                |    |                               |                                    |
|  | St/verz.   | Revisionstür Schnappverschluss  | <b>476 100</b> | 10 | 14,15                         |                                    |
|  | St/tZn     | Verbindungs- Trennklemme M8   | <b>454 100</b> | 25 | 3,20                          | ●                                  |
|  | St/tZn     | Trennklemme Rd 7-10/7-10mm  | <b>460 213</b> | 50 | 6,75                          |                                    |
|  | St/tZn     | Trennklemme DIN48835D   | <b>463 010</b> | 50 | 6,70                          |                                    |
|  | St/tZn     | Erdeinführungsstangen-Set   | <b>480 150</b> | 1  | 26,25                         | ●                                  |
|  | Niro       | Stangenhalter mit Schraube 5x60 und Dübel                                   | <b>274 260</b> | 50 | 3,30                          |                                    |

● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al

| Abb.                                   | Werkstoff  | Beschreibung                            | Art.-Nr. | VE  | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto | auch in<br>Werkstoff<br>erhältlich |
|--|------------|---|----------|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Überbrückungslaschen und Bänder</b> |            |   |          |     |                               |                                    |
|  | Al         | Überbrückungslasche 170mm               | 377 006  | 50  | 1,75                          |                                    |
|  | Al         | Überbrückungsband 180mm                 | 377 015  | 10  | 6,00                          |                                    |
| <b>Erdungsfestpunkte und Zubehör</b>   |            |   |          |     |                               |                                    |
|  | Niro (V4A) | Typ M mit Anschlussachse L=195mm Ø=10mm | 478 011  | 10  | 21,40                         |                                    |
|  | Niro (V4A) | Typ K mit MV-Klemme für Rd 8-10mm       | 478 112  | 10  | 21,00                         |                                    |
|  | St/tZn     | Anschlussklemme Rd 7-10/FI 30-40mm      | 478 141  | 10  | 11,55                         |                                    |
|  | Niro       | Anschlussklemme Rd 8-10/FI 30           | 478 129  | 10  | 15,95                         |                                    |
| <b>Tiefenerder und Zubehör</b>         |            |   |          |     |                               |                                    |
|  | St/tZn     | Schlagspitze Ø=20mm DIN48852            | 620 001  | 100 | 2,60                          |                                    |
|  | St/tZn     | Schlagspitze Ø=25mm DIN48852            | 625 001  | 50  | 3,00                          |                                    |
|  | St/tZn     | Tiefenerder Typ S, Ø=20mm, L=1500mm     | 620 150  | 6   | 31,45                         |                                    |
|  | St/tZn     | Tiefenerder Typ S, Ø=25mm, L=1500mm     | 625 150  | 6   | 39,85                         |                                    |
|  | St/tZn     | Tiefenerder Typ Z, Ø=20mm, L=1500mm     | 620 151  | 6   | 29,25                         |                                    |
|  | St/tZn     | Tiefenerder Typ Z, Ø=25mm, L=1500mm     | 625 151  | 6   | 35,65                         |                                    |
|  | Niro (V4A) | Tiefenerder Typ AZ, Ø=20mm, L=1500mm    | 620 902  | 6   | 140,00                        |                                    |
|  | Niro (V4A) | Rohrtiefenerder, Ø=25mm, L=1500mm       | 649 150  | 6   | 77,65                         |                                    |
|  | St/tZn     | Anschlusschelle für Tiefenerder 20mm    | 620 015  | 20  | 6,15                          | ●                                  |
|  | Niro (V4A) | Anschlusschelle für Tiefenerder 20mm    | 620 915  | 20  | 14,15                         |                                    |
|  | St/tZn     | Anschlusschelle für Tiefenerder 25mm    | 625 015  | 20  | 6,40                          |                                    |
|  | Niro (V4A) | Anschlusschelle für Tiefenerder 25mm    | 649 015  | 20  | 15,20                         |                                    |
|  | St/tZn     | Anschlusschelle 20mm mit KS-Verbinder   | 620 011  | 20  | 9,20                          |                                    |
|  | St/tZn     | Anschlusschelle 25mm mit KS-Verbinder   | 625 011  | 20  | 9,30                          |                                    |
|  | Petrolat   | Schutzbinde in Rollen 10m, B=50mm       | 556 125  | 24  | 11,80                         |                                    |
|  | Petrolat   | Schutzbinde in Rollen 10m, B=100mm      | 556 130  | 12  | 23,10                         |                                    |
| <b>Profilstaberder</b>                 |            |   |          |     |                               |                                    |
|  | St/tZn     | Profilstaberder DIN48852S, L=1000mm     | 635 100  | 5   | 26,25                         |                                    |
|  | St/tZn     | Profilstaberder DIN48852S, L=1500mm     | 635 150  | 5   | 35,65                         |                                    |
|  | St/tZn     | Erdspiess Rd Ø=16mm, L=1500mm           | 633 150  | 10  | 16,00                         |                                    |
| <b>Dehnfugenüberbrückung</b>           |            |   |          |     |                               |                                    |
|  | Niro       | Band 40x1, 700x30mm                     | 308 150  | 1   | 18,35                         |                                    |
|  | St/tZn     | SV-Klemme für Rd 7-10/FI 40             | 308 320  | 25  | 3,85                          | ●                                  |

● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al



Abb. Werkstoff Beschreibung Art.-Nr. VE Einzelpreis EURO brutto auch in Werkstoff erhältlich

## Potentialausgleich

|      |  |         |    |        |
|------|--|---------|----|--------|
| Niro | Erdungsbandroherschelle 3/4" - 2"                                      | 540 910 | 10 | 5,30   |
| Niro | Erdungsbandroherschelle 3/4" - 4"                                      | 540 911 | 10 | 5,95   |
| Niro | Erdungsbandroherschelle 3/4" - 6"                                      | 540 912 | 10 | 6,50   |
| Niro | Endlos-Spannband 100m ...25x0,3mm                                      | 540 901 | 1  | 174,00 |
| Niro | Spannkopf zu Endlos-Spannband  | 540 900 | 50 | 3,90   |
|      | Potentialausgleichschiene Typ MS mit Klemme für Erdungsbandeisen 30x3  | 563 050 | 1  | 8,25   |
|      | Potentialausgleichschiene Typ D mit Klemme für Erdungsbandeisen 40x4   | 563 040 | 1  | 27,10  |
|      | Potentialausgleichschiene Typ K12 mit Klemme für Erdungsbandeisen 30x3 | 563 200 | 1  | 18,70  |

## Leitungsmaterial

|            |  |         |    |          |
|------------|--|---------|----|----------|
| St/tZn     | Erdungsbandeisen 30x3 50kg/~72m                | 810 303 | 50 | a. Anfr. |
| St/tZn     | Erdungsbandeisen 40x4 50kg/~40m                | 810 404 | 50 | a. Anfr. |
| St/tZn     | Runddraht 8mm 50kg/~172m                       | 800 008 | 50 | a. Anfr. |
| St/tZn     | Runddraht 10mm 50kg/~81m                       | 800 010 | 50 | a. Anfr. |
| Al         | Runddraht 8mm weich 20kg/~148m                 | 840 018 | 20 | a. Anfr. |
| Al         | Runddraht 8mm halbhart 20kg/~148m              | 840 008 | 20 | a. Anfr. |
| AlMgSi     | Runddraht 8mm mit Kunststoff-Mantel 20kg/~100m | 840 116 | 20 | a. Anfr. |
| Cu         | Runddraht 8mm weich 45kg/~100m                 | 830 008 | 45 | a. Anfr. |
| Cu         | Runddraht 8mm halbhart 45kg/~100m              | 830 038 | 45 | a. Anfr. |
| Niro (V4A) | Runddraht 8mm 50kg/~125m                       | 860 008 | 50 | a. Anfr. |
| Niro (V4A) | Runddraht 10mm 50kg/~80m                       | 860 010 | 50 | a. Anfr. |
| Niro (V4A) | Runddraht 10mm 12kg/~20m                       | 869 020 | 12 | a. Anfr. |

## Umrechnungshilfe Werkstoffe und Drähte

|  |                       |     |        |
|--|-----------------------|-----|--------|
|  | Erdungsbandeisen 30x3 | 1kg | ~1,40m |
|  | Erdungsbandeisen 40x4 | 1kg | ~0,79m |
|  | Runddraht Stahl 8mm   | 1kg | ~2,55m |
|  | Runddraht Stahl 10mm  | 1kg | ~1,62m |
|  | Runddraht Alu 8mm     | 1kg | ~7,40m |
|  | Runddraht Kupfer 8mm  | 1kg | ~2,23m |
|  | Runddraht Niro 8mm    | 1kg | ~2,50m |
|  | Runddraht Niro 10mm   | 1kg | ~1,60m |

|  |                       |    |         |
|--|-----------------------|----|---------|
|  | Erdungsbandeisen 30x3 | 1m | ~0,71kg |
|  | Erdungsbandeisen 40x4 | 1m | ~1,27kg |
|  | Runddraht Stahl 8mm   | 1m | ~0,39kg |
|  | Runddraht Stahl 10mm  | 1m | ~0,62kg |
|  | Runddraht Alu 8mm     | 1m | ~0,14kg |
|  | Runddraht Kupfer 8mm  | 1m | ~0,45kg |
|  | Runddraht Niro 8mm    | 1m | ~0,40kg |
|  | Runddraht Niro 10mm   | 1m | ~0,63kg |

**Kurzbezeichnung Werkstoffe**

- Aluminium (Al)
- E-Kupfer, Kupfer (Cu)
- Grauguss (GG)
- Kunststoff (K)
- Messing (Ms)
- Edelstahl Rostfrei (Niro)
- Rotguss (Rg)
- Stahl (St)
- Temperguss (Tg)
- Zinkdruckguss (Zg)

**Kurzbezeichnung Oberflächenvergütung**

- Anstrich, Lackierung (la)
- galvanisch verkupfert (gal Cu)
- galvanisch verzinkt (gal Sn)
- galvanisch verzinkt (gal Zn)
- feuerverzinkt (tZn)

**Verträglichkeit Werkstoffe**

|                | St/tZn | Al   | Cu   | Niro | Titan | Zinn |
|----------------|--------|------|------|------|-------|------|
| St/tZn (Stahl) | Ja     | Ja   | Nein | Ja   | Ja    | Ja   |
| Al (Aluminium) | Ja     | Ja   | Nein | Ja   | Ja    | Ja   |
| Cu (Kupfer)    | Nein   | Nein | Ja   | Ja   | Nein  | Ja   |
| Niro (V2A)     | Ja     | Ja   | Ja   | Ja   | Ja    | Ja   |
| Titan          | Ja     | Ja   | Nein | Ja   | Ja    | Ja   |
| Sn (Zinn)      | Ja     | Ja   | Ja   | Ja   | Ja    | Ja   |

● - St/tZn   ● - Niro   ● - Cu   ● - Al

| Abb.  | Beschreibung                                     | Art.-Nr. | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto |
|---|--|----------|----|-------------------------------|
| <b>Kombi-Ableiter Typ 1</b>   |  |          |    |                               |
|    | DEHNshield DSH TNC 255 3-polig                   | 941 300  | 1  | 362,00                        |
|   | DEHNshield DSH TT 255 3+1                        | 941 310  | 1  | 504,00                        |
|   | DEHNshield DSH TNS 255 4-polig                   | 941 400  | 1  | 472,00                        |
|    | DEHNventil DV M TT 2P 255 2-polig                | 951 110  | 1  | 575,00                        |
|   | DEHNventil DV M TT 2P 255 FM 2-polig             | 951 115  | 1  | 622,00                        |
|   | DEHNventil DV M TN 2P 255 2-polig                | 951 200  | 1  | 532,00                        |
|   | DEHNventil DV M TN 2P 255 FM 2-polig             | 951 205  | 1  | 579,00                        |
|    | DEHNventil DV M TNC 255 3-polig                  | 951 300  | 1  | 775,00                        |
|   | DEHNventil DV M TNC 255 FM 3-polig               | 951 305  | 1  | 845,00                        |
|   | DEHNventil DV M TT 255 3+1                       | 951 310  | 1  | 1.080,00                      |
|   | DEHNventil DV M TT 255 FM 3+1                    | 951 315  | 1  | 1.175,00                      |
|   | DEHNventil DV M TNS 255 4-polig                  | 951 400  | 1  | 1.022,00                      |
|   | DEHNventil DV M TNS 255 FM 4-polig               | 951 405  | 1  | 1.116,00                      |
| <b>Blitzstrom-Ableiter Typ 1</b>  |  |          |    |                               |
|   | DEHNBloc Blitzstrom-Ableiter 1-polig 25kA        | 900 222  | 1  | 135,00                        |
|   | DEHNBloc Blitzstrom-Ableiter 3-polig 50kA        | 900 120  | 1  | 383,00                        |
|  | DEHNgap N-PE-Blitzstrom-Ableiter                 | 900 132  | 1  | 162,00                        |
| <b>Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1 modular</b>                              |  |          |    |                               |
|  | DEHNBloc M 1 Blitzstrom-Ableiter 1-polig 50kA    | 961 120  | 1  | 224,00                        |
|   | DEHNBloc M 1 FM Blitzstrom-Ableiter 1-polig 50kA | 961 125  | 1  | 248,00                        |
|   | DEHNgap M 255 N-PE-Blitzstrom-Ableiter           | 961 101  | 1  | 231,00                        |
|   | DEHNgap M 255 FM N-PE-Blitzstrom-Ableiter        | 961 105  | 1  | 255,00                        |
| <b>Überspannungs-Ableiter Typ 2 modular</b>   |  |          |    |                               |
|  | DEHNguard S DG S 275 1-polig                     | 952 070  | 1  | 64,00                         |
|   | DEHNguard S DG S 275 FM 1-polig                  | 952 090  | 1  | 77,00                         |
|  | DEHNguard modular TNC 275 3-polig                | 952 300  | 1  | 173,00                        |
|   | DEHNguard modular TNC 275 FM 3-polig             | 952 305  | 1  | 211,00                        |
|   | DEHNguard modular TNS 275 4-polig                | 952 400  | 1  | 231,00                        |
|   | DEHNguard modular TNS 275 FM 4-polig             | 952 405  | 1  | 281,00                        |
|   | DEHNguard modular TT 275 3+1                     | 952 310  | 1  | 250,00                        |
|   | DEHNguard modular TT 275 FM 3+1                  | 952 315  | 1  | 287,00                        |
| <b>Überspannungs-Ableiter Typ 2 modular 3-stufige Lebensdauer-Sicht-Anzeige</b>     |  |          |    |                               |
|  | DEHNguard T H 275 LI 1-polig                     | 950 120  | 1  | 95,00                         |
|  | DEHNguard TNC H 275 LI 3-polig                   | 950 160  | 1  | 269,00                        |
|   | DEHNguard TNS H 275 LI 4-polig                   | 950 170  | 1  | 359,00                        |
|   | DEHNguard TT H 275 LI 3+1                        | 950 150  | 1  | 348,00                        |



| Abb. | Beschreibung | Art.-Nr. | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto |
|------|--------------|----------|----|-------------------------------|
|------|--------------|----------|----|-------------------------------|

## Überspannungs-Ableiter Typ 2



|                                     |         |   |        |
|-------------------------------------|---------|---|--------|
| V NH00 280 Überspannungsableiter    | 900 261 | 1 | 103,00 |
| V NH00 280 FM Überspannungsableiter | 900 263 | 1 | 106,00 |
| V NH01 280 Überspannungsableiter    | 900 270 | 1 | 110,00 |

## Überspannungs-Ableiter Typ 3



|                              |         |   |       |
|------------------------------|---------|---|-------|
| DEHNrail M 2P 255 2-polig    | 953 200 | 1 | 78,00 |
| DEHNrail M 2P 255 FM 2-polig | 953 205 | 1 | 91,00 |



|                              |         |   |        |
|------------------------------|---------|---|--------|
| DEHNrail M 4P 255 4-polig    | 953 400 | 1 | 148,00 |
| DEHNrail M 4P 255 FM 4-polig | 953 405 | 1 | 161,00 |

## Überspannungs-Ableiter Typ 3



|                        |         |   |       |
|------------------------|---------|---|-------|
| DEHNsafe 230 LA Einbau | 924 370 | 1 | 88,00 |
|------------------------|---------|---|-------|

## Überspannungs-Ableiter Typ 3



|  |         |   |        |
|--|---------|---|--------|
| DEHNflex M Einbau                              | 924 396 | 1 | 77,00  |
| DEHNflex D durchverdrahtet mit Testmöglichkeit | 924 395 | 1 | 107,00 |



|               |         |   |       |
|---------------|---------|---|-------|
| STC-Modul 230 | 924 350 | 1 | 86,00 |
|---------------|---------|---|-------|



|                                    |         |   |       |
|------------------------------------|---------|---|-------|
| DEHNprotector DPRO 230-Protector   | 909 230 | 1 | 60,00 |
| DEHNprotector DPRO 230 F-Protector | 909 240 | 1 | 84,00 |

## Kombi-Ableiter Typ 1



|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| DEHNlimit PV1000 bis 1000V DC, 2-polig L+/L-<br>50kA /10/350), Folgestromlöschfähigkeit 100A DC | 900 330 | 1 | 604,00 |
|---|---------|---|--------|

Photovoltaikanlagen

## Überspannungs-Ableiter Typ 2 bis 80A DC dauerhaft kurzschlussfest



|                               |         |   |        |
|-------------------------------|---------|---|--------|
| DEHNguard DG M YPV SCI 600    | 952 511 | 1 | 195,00 |
| DEHNguard DG M YPV SCI 600 FM | 952 516 | 1 | 233,00 |

|                                |         |   |        |
|--------------------------------|---------|---|--------|
| DEHNguard DG M YPV SCI 1000    | 952 510 | 1 | 202,00 |
| DEHNguard DG M YPV SCI 1000 FM | 952 515 | 1 | 240,00 |

|                                |         |   |        |
|--------------------------------|---------|---|--------|
| DEHNguard DG M YPV SCI 1200    | 952 512 | 1 | 230,00 |
| DEHNguard DG M YPV SCI 1200 FM | 952 517 | 1 | 268,00 |

Photovoltaikanlagen



| Abb. | Ableiter-Klasse | Beschreibung | Art.-Nr. | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto |
|------|-----------------|--------------|----------|----|-------------------------------|
|------|-----------------|--------------|----------|----|-------------------------------|

## Schutzgeräte für Informationstechnik, MSR-Technik und Telefonie



|       |  |   |         |   |        |
|-------|--|---|---------|---|--------|
|       |  | BXT BAS Basisteil 4-polige Durchgangsklemme | 920 300 | 1 | 35,00  |
| Typ 1 |  | BXT ML4 BD 180 Kombi-Ableiter-Modul 4-polig | 920 347 | 1 | 169,00 |
| Typ 1 |  | BXT ML2 BD 180 Kombi-Ableiter-Modul 2-polig | 920 247 | 1 | 104,00 |
| Typ 1 |  | BXT ML4 BE 24 Kombi-Ableiter-Modul 4-polig  | 920 324 | 1 | 179,00 |
| Typ 1 |  | BXT ML2 BE 24 Kombi-Ableiter-Modul 2-polig  | 920 224 | 1 | 118,00 |

## Ableiter für Telefonie



|       |  |   |         |   |        |
|-------|--|---|---------|---|--------|
| Typ 2 |  | DEHNlink ISDN I für ISDN Telekommunikation    | 929 024 | 1 | 105,00 |
| Typ 2 |  | DEHNlink TC 2 I für analoge Telekommunikation | 929 028 | 1 | 101,00 |

## Ableiter für Netzwerke



|       |  |   |         |   |        |
|-------|--|---|---------|---|--------|
| Typ 2 |  | DEHNpatch DPA M CAT6 RJ45S mit 3m Patchkabel            | 929 100 | 1 | 132,00 |
| Typ 2 |  | DEHNpatch DPA M CAT6 RJ45S mit 5m Patchkabel            | 929 110 | 1 | 140,00 |
| Typ 2 |  | DEHNpatch DPA M CLE RJ45S bis 250MHz mit 2 RJ45 Buchsen | 929 121 | 1 | 125,00 |

## Ableiter für Video- und Kamerasysteme



|       |  |  |         |   |        |
|-------|--|--|---------|---|--------|
| Typ 2 |  | DEHNgate DGA BNC VCD direkte Schirmerdung    | 909 710 | 1 | 127,00 |
| Typ 2 |  | DEHNgate DGA BNC VCID indirekte Schirmerdung | 909 711 | 1 | 131,00 |

## Ableiter für TV- und SAT-Anlagen



|         |  |                     |         |   |       |
|---------|--|---------------------|---------|---|-------|
| Typ 3   |  | DEHNgate DGA FF TV  | 909 703 | 1 | 66,00 |
| Typ 1+3 |  | DEHNgate DGA GFF TV | 909 705 | 1 | 94,00 |

## Ableiter für KNX/EIB-Bus



|       |  |                |         |   |       |
|-------|--|----------------|---------|---|-------|
| Typ 2 |  | BUStector BT24 | 925 001 | 1 | 72,00 |
|-------|--|----------------|---------|---|-------|

## Kombi-Adapter für Endgeräteschutz



|       |  |   |         |   |       |
|-------|--|---|---------|---|-------|
| Typ 3 |  | DEHNprotector DPRO 230 TV für TV/Radio          | 909 300 | 1 | 86,00 |
| Typ 3 |  | DEHNprotector DPRO 230 NT für NTBA/DSL-Splitter | 909 310 | 1 | 76,00 |
| Typ 3 |  | DEHNprotector DPRO 230 LAN für ISDN/Ethernet    | 909 320 | 1 | 97,00 |



| Abb.  | Ableiter-Klasse | Beschreibung  | Art.-Nr. | VE | Einzelpreis<br>EURO<br>brutto |
|---|-----------------|---|----------|----|-------------------------------|
| <b>Ableiter / Komponenten für LSA Systemverkabelungen</b>                           |                 |   |          |    |                               |
|    |                 | Trennleiste TL2 10DA LSA für 10 Doppeladern   | 907 996  | 1  | 14,00                         |
|    |                 | Erddrahtleiste EL2 38EA LSA zur Erdung v. 38 Adern  | 907 993  | 1  | 26,50                         |
|    |                 | Montagebügel MB2 10 LSA für 10 LSA-Leisten  | 907 995  | 1  | 41,00                         |
|    |                 | Trennleisten-Rangiermodul TL2 10DA CC mit Zugfederklemmen (0,08-2,5mm <sup>2</sup> ) und Trennleiste für 10 Doppeladern | 907 991  | 1  | 93,00                         |
|    | Typ 1           | DRL 10 B 180 FSD Steckmagazin für 10 DA bestückt  | 907 401  | 1  | 129,00                        |
|    |                 | Erdungsrahmen EF 10 DRL für Überspannungsschutzstecker  | 907 498  | 1  | 8,90                          |
|    | Typ 3           | DRL PD 1DA für ADSL, ISDN U <sub>k0</sub> , a/b Adern   | 907 430  | 1  | 27,00                         |
|    | Typ 3           | DRL HD 5 1DA für RS485 Bussysteme   | 907 465  | 1  | 28,50                         |
|    | Typ 3           | DRL HD 24 1DA für ISDN U <sub>2m</sub> , S <sub>2m</sub> , S <sub>0</sub>   | 907 470  | 1  | 28,50                         |
|    | Typ 3           | DRL RE 1DA für 6V DC gem. Potential   | 907 420  | 1  | 30,00                         |
|   | Typ 3           | DRL RE 12 1DA für 14V DC gem. Potential   | 907 421  | 1  | 30,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RE 24 1DA für 28V DC gem. Potential   | 907 422  | 1  | 30,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RE 180 1DA für 180V DC gem. Potential   | 907 425  | 1  | 30,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RD 5 1DA für 6V DC galv. getr. Potential  | 907 440  | 1  | 27,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RD 12 1DA für 14V DC galv. getr. Potential  | 907 441  | 1  | 27,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RD 24 1DA für 28V DC galv. getr. Potential  | 907 442  | 1  | 27,00                         |
|  | Typ 3           | DRL RD 180 1DA für 180V DC galv. getr. Potential  | 907 445  | 1  | 27,00                         |

## Nützliche Informationen

### Ihr Ansprechpartner vor Ort



## Seminarveranstaltungen

Überspannungsschutz-Seminar, Kombi-Seminar, Experten-Seminar, u.v.m....  
 Jedes Jahr veranstaltet DEHN AUSTRIA zahlreiche, längst bewährte Seminare, die Ihnen die Umsetzung der Normen und anhand von Projektbeispielen die Thematik in der Praxis näher bringen soll. Aufgrund der ständig steigenden Nachfragen informieren Sie sich rechtzeitig über die Termine in ihrer Region unter [www.dehn.at](http://www.dehn.at) oder fordern Sie unseren aktuellen Seminarplan einfach unter unter 07223/80356 bzw. [info@dehn.at](mailto:info@dehn.at) an.

**...mit Sicherheit DEHN!**

Bruttopreise exklusive Mehrwertsteuer.

Die Abbildungen sind unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



DEHN AUSTRIA

**Blitzschutz  
Überspannungsschutz  
Arbeitsschutz**

DEHN AUSTRIA GmbH  
Volkersdorf 8  
A-4470 Enns

Tel. 07223/80356  
Fax 07223/80373  
[www.dehn.at](http://www.dehn.at)  
[info@dehn.at](mailto:info@dehn.at)